



MB 020 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI BIZONYLAT 24 ÓRÁS VIZELETGYŰJTÉS VMA-RA, KATEKOLAMINOKRA

A vizelet vanillinmandulasav- ill. katekolamin vizsgálat a mellékvesévelő hormonok vizelettel ürülő végtermékeink, kimutatására szolgál.

A vizsgálathoz szükséges teendők:

A reggeli első vizeletürítést (az első vizelet még a WC-be kerül, pl. reggel 6 órakor) követően kezdje el gyűjteni a vizeletét másnap reggelig, pontosan 24 órán keresztül (másnap reggel 6 órakor a gyűjtés végén az ürített vizeletet még a gyűjtőtthez kerül).

Az első vizelethez, ami a gyűjtőedénybe kerül, hozzá kell önteni az Önnek kiadott 3 ml IN sósavat. **Felhívjuk a figyelmét** arra, hogy a sósav veszélyes vegyszer, ami súlyosan maró hatású vegyület. Sem bőrre, sem szembe, sem semmilyen nyálkahártyára nem kerülhet, lenyelni tilos! A kiadott sósav gyermek elől gondosan elzárandó! Amennyiben a sósav a bőrre vagy szembe kerülne, azonnal el kell távolítani, véletlen vagy szándékos lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni a további teendők meghatározása végett!

A 24 órás vizeletgyűjtés megkezdése előtt egy nappal már ne fogyasszon:

- banán, és egyéb déligyümölcsök (gyümölcslevet sem)
- vanília
- csokoládé
- kávé
- kakaó
- tea
- cola
- olajos magvak
- alkohol
- cigaretta
- sajt
- szőlő
- paradicsom
- tej, tejtermék
- dinnye
- barack
- dzsem
- spárga
- szója
- petrezselyem
- füstölt hús
- sárgarépa
- banánnal ízesített tejdesszert